

КАТАЛОГ

ДВЕРНЫХ НАКЛАДОК

СКАТ

КОТОВСКАЯ ФАБРИКА
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Эконом	4
Стандарт	10
Стандарт +	24
Арт	32
Престиж	38
Премиум	44
Двустворчатые двери	50
Декоративные элементы	58
Патина	58
Техническая информация	58
Для заметок	64

ЭКОНОМ

Эконом

Дверные накладки серии «Эконом» изготавливаются из МДФ толщиной 6, 8 мм и покрываются пленкой ПВХ. Для покрытия МДФ данными пленками применяется метод горячего прессования на мембранно-вакуумном прессе.

Используемые профили фрез – R4, D8, №1 и №22 с неполным врезанием.

Сечение кромки применяется двух видов – закругленное и с прямым углом.

Отличительной чертой данных накладок является преобладание простых геометрических рисунков.

Более подробно в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 18



№ 19



№ 20



№ 21



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



№ 37



№ 38



№ 39



№ 40



№ 41



№ 42



№ 43



№ 44



№ 45



№ 46



№ 47



№ 48



№ 49



№ 50



№ 51



СТАНДАРТ

Стандарт

Дверные накладки серии «Стандарт» изготавливаются из МДФ толщиной 10, 16, 19 мм и покрываются пленкой ПВХ. Для покрытия МДФ данными пленками используется метод горячего прессования на мембранно-вакуумном прессе.

Используемый профиль фрез – №22.

Сечение кромки применяется трех видов – закругленное, с фрезеровкой и с прямым углом.

В отличии от накладок серии «Эконом», в этой серии появляются более усложненные геометрические рисунки.

Подробнее в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



Стандарт

Стандарт

Стандарт

№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 17



№ 18



№ 19



№ 20



№ 21



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



№ 37



№ 38



№ 39



№ 40



№ 41



№ 42



№ 43



№ 44



№ 45



№ 46



№ 47



№ 48



№ 49



№ 50



№ 51



№ 52



№ 53



№ 54



№ 55



№ 56



№ 57



№ 58



№ 59



№ 60



№ 61



№ 62



№ 63



№ 64



№ 65



№ 66



Стандарт

№ 67



№ 68



№ 69



№ 70



№ 71



№ 80



№ 81 (левый)



№ 81 (правый)



№ 82



№ 83



№ 72



№ 73



№ 74



№ 75



№ 76



№ 84



№ 85



№ 86



№ 87



№ 88



№ 77 (левый)



№ 77 (правый)



№ 78



№ 79 (левый)



№ 79 (правый)



№ 89



№ 90



№ 91



№ 92



№ 93



Стандарт

№ 94



№ 95



№ 96



№ 97



№ 98



№ 99



№ 100



№ 101



№ 102



№ 103



№ 104



№ 105



№ 106



№ 107



№ 108



Стандарт

№ 109



№ 110



№ 111



№ 112



№ 113



№ 114



№ 115



№ 116



№ 117



№ 118



№ 119



№ 120



№ 121



№ 122



№ 123



№ 124



№ 125



№ 126



№ 127



№ 128



№ 139



№ 140



№ 141



№ 142



№ 143



№ 129



№ 130



№ 131



№ 132



№ 133



№ 144



№ 145



№ 146



№ 147



№ 148



№ 134



№ 135



№ 136



№ 137



№ 138



№ 149



№ 150



№ 151



№ 152



№ 153



СТАНДАРТ +

Стандарт +

Дверные накладки серии «Стандарт +» изготавливаются из МДФ толщиной 10, 16, 19 мм и покрываются пленкой ПВХ. Для покрытия МДФ данными пленками используется метод горячего прессования на мембранно-вакуумном прессе.

Используемые профили фрез – №22, D8.

Сечение кромки применяется трех видов – закругленное, с фрезеровкой и с прямым углом.

Особенностью данной серии накладок является использование двух видов фрез. В накладках, по-прежнему, присутствуют геометрические формы и добавляются рисунки от простых узоров до более сложных орнаментов, они гармонично вписываются по стилю, выделяют акценты и подчеркивают целостность композиции.

Более подробно в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 18



№ 19



№ 20



№ 21



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



№ 37



№ 38



№ 39



№ 40



№ 41



№ 42



№ 43



№ 44



№ 45



№ 46



№ 47



№ 48



№ 49



№ 50



№ 51



№ 52/1



№ 52/2



№ 52/3



№ 52/4



№ 52/5



№ 52



№ 52/6



№ 52/7



№ 52/8



№ 52/9



№ 52/10



№ 52/11



№ 53/1



№ 53/2



№ 53/3



№ 53/4



№ 53/5



№ 53/6



№ 53/7



№ 53/8



№ 53



№ 53/9



№ 53/10



№ 53/11




APT

Арт

Дверные накладки серии «Арт» изготавливаются из МДФ толщиной 10, 16, 19 мм и покрываются пленкой ПВХ. Для покрытия МДФ данными пленками используется метод горячего прессования на мембранно-вакуумном прессе.

Профили фрез подбираются индивидуально.

Сечение кромки применяется трех видов – закругленное, с фрезеровкой и с прямым углом.

Название этой серии накладок говорит само за себя. На накладках изображаются от простых геометрических мотивов до сложных графических композиций.

Более подробно в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 18



№ 19



№ 20



№ 21



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



№ 37



№ 38



№ 39



№ 40



№ 41



№ 42



№ 43



№ 44



№ 45



№ 46



№ 47



№ 48



№ 49



№ 50



№ 51



ПРЕСТИЖ

Престиж

Дверные накладки серии «Престиж» изготавливаются из МДФ толщиной 10, 16, 19 мм и покрываются пленкой ПВХ. Для покрытия МДФ данными пленками используется метод горячего прессования на мембранно-вакуумном прессе.

Используется индивидуальный профиль.

Сечение кромки применяется трех видов – закругленное, с фрезеровкой и с прямым углом.

В данной серии композиционные решения дверных накладок идут на порядок сложнее в сравнении с серией «Стандарт +». Сложность узоров выражается в наличии мелких деталей, в изящности переплетаемых линий.

Более подробно в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 18



№ 19



№ 20



№ 21



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



№ 37



№ 38



№ 39



№ 40



№ 41



№ 42



№ 43



№ 44



№ 45



№ 46



№ 47



№ 48



№ 49



№ 50



№ 51



ПРЕМИУМ

Премиум

Дверные накладки серии «Премиум» изготавливаются из МДФ толщиной 10, 16, 19 мм и покрываются пленкой ПВХ. Для покрытия МДФ данными пленками используется метод горячего прессования на мембранно-вакуумном прессе.

Используется индивидуальный профиль.

Сечение кромки применяется трех видов – закругленное, с фрезеровкой и с прямым углом.

В данной серии построение орнаментальной композиции дверных накладок по своей структуре, проработке мотивов деталей и элементов превращается в художественное произведение. Все это достигается благодаря правилам симметрии, гармонии пропорций, статики и динамики, правилам ритма, чередованию малых и больших форм.

Более подробно в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



Премиум

№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 17



№ 18



№ 19



№ 20



№ 21



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

Двустворчатые двери

Двустворчатые двери являются идеальным вариантом для широких дверных проемов.

Дверные накладки серии «Двустворчатые двери» могут быть различной сложности. В зависимости от используемых фрезеровок выполняются на МДФ различной толщины.

Сечение кромки применяется трех видов – закругленное, с фрезеровкой и с прямым углом.

Более подробно в разделе «Техническая информация».

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



Двустворчатые двери

№ 13



№ 14



№ 15



№ 22



№ 23



№ 24



№ 16



№ 17



№ 18



№ 25



№ 26



№ 27



№ 19



№ 20



№ 21



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32



№ 33



№ 34



№ 35



№ 36



№ 37



№ 38



№ 39



№ 40



№ 41



№ 42



№ 43



№ 44



№ 45



№ 46



№ 47



№ 48



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПАТИНА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Декоративные элементы

Предоставляем дополнительные варианты оформления:

– фрезеровка номерков на дверных накладках;

– добавление к дверным накладкам фронтонов с соответственной фрезеровкой и наличников.

Ниже показан пример исполнения.



Дверные номерки



Фронтоны



Патина











Патинированные фасады – это плиты МДФ с нанесенным на них поверх пленки ПВХ материалом – патиной, которая имитирует цвет благородных металлов (золото, бронза, серебро) или дерева и придает изделиям уникальный эффект старения. Патинированные фасады МДФ обрабатываются особым высокопрочным лаком, который не только делает изделия еще более привлекательными, но и продлевает срок их службы.

Преимущества фасадов с патиной:

- **фасады более стойки к царапанью, истиранию, механическому и химическому воздействию;**
- **эффект, создаваемый в результате патинирования, оттеняет цвет пленки и делает его более контрастным;**
- **фасады изготавливаются с использованием лакокрасочных материалов ведущих европейских производителей.**











Техническая информация

Дверные накладки изготавливаются из МДФ. МДФ (Medium Density Fiberboard) – древесностружечная плита средней плотности.

В серии «Эконом» используется толщина плиты 6, 8 мм. Для серий «Стандарт», «Стандарт +», «Арт», «Престиж», «Премиум» накладки выполняются из МДФ толщиной 10, 16, 19 мм.

Сечение кромки:



Закругленное



С фрезеровкой



Прямой угол

Для МДФ толщиной 6, 8, 10 мм радиус закругления кромки составляет 6 мм.
Для МДФ толщиной 16, 19 мм радиус закругления кромки 9 мм.

Профили фрез:



D8
ширина 8 мм; глубина 3 мм



R4
ширина 8 мм; глубина 3 мм



№1
ширина 34 мм; глубина 3 мм



Премиум
ширина 45 мм; глубина 7,5 мм



№22
ширина 30 мм; глубина 6 мм



Престиж
ширина 35 мм; глубина 7,5 мм

В серии «Эконом» используются фрезы R4, D8, №1 и №22 с неполным врезанием.
В серии «Стандарт» по умолчанию используется фреза №22.
В серии «Стандарт +» по умолчанию используются фрезы №22, D8.
В серии «Арт» профили фрез подбираются персонально.
В серии «Престиж» и «Премиум» используется индивидуальный профиль.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
Тамбовская область, г. Котовск, Железнодорожный проезд, д. 2А
тел./факс: 8 (47541) 4-78-87, 4-74-74, 4-81-81
http://www.kfmf-skat.ru/